




Cesane dei Castelli Romani
Vass6R05s161-165
1334Mtp2
INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier

*6 R 5 s 161-165
4 p 7 A 11
Cesane dei Castelli
Romani*

*4-27 A 11
Cesane dei Castelli Romani*





Miller: ① 2 3 4 5
Désignation : *Cosanesse delli castelli romani*
Clos 4 planche 27 Rang A Souche 11
Vigueur : 2.5
Date de véraison : 5.8.65
Date de maturité : 13.9.65 +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M¹³ - P - L - M - C
BAIE : TG - G - M^{18x18} - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

savoir : s - m - ar - fox - herb.
s 1 3 dis. - sph. - ell. - Ov.
Obov. - cyl. - fus. -
s 2 avec pépins - apyrène
s 3 0
s 4 jus : inc. - coloré
s 5

Pédoncule : L - M - C.

DESIGNATION : *Cesanesse dei Castelli Roma*
CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 11
Vigueur : 2
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 3.8.66
Date de maturité : 19.9.66
Pourriture : 0 +6
Pédoncule : 7

Millerandage : 0
GRAPPE : G - M¹⁴ - P : L - M - C.
BAIE : TG - G^{19/17} - M - P.
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4
s 2
s 3 5 avec pépins - apyrène.
s 4 Jus : inc. - coloré.
s 5

CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 11
Cesanesse dei castelli Romani
Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de Maturité : 6.9.67 +3

Pourriture : 0

Pédoncule : M.C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M¹³ - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M^{18x16} - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2
s 2 1
s 3 1 avec pépins - apyrène.
s 4 2 Jus : inc. - coloré.
s 5 -

Année : 1965

Emplacement Désignation Cesanese dei Castelli Romani

| D A T A S | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------|---|--|--|--|--|--|--|
| | Nombre total | | | | | | | | |
| | | 31-3 | | | | | | | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

Dle 24-3-65 x + 1

Année : 1966

Emplacement Désignation Cesanese dei Castelli Romani

| D A T A S | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------|---|--|--|--|--|--|--|
| | Nombre total | | | | | | | | |
| | | 11-3 | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

Dle 11-3-1966
- 1

Année / 1968

Emplacement Désignation

4.27A11

Cesane dei Castelli Romani

| !! | !! | Nombre total | DATES | | | | |
|----|----|-----------------|-------|---|---|---|---|
| | | | 25.3 | ! | ! | ! | ! |
| 1 | 3 | 1 | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | | | | | |
| 3 | 2 | 1 | | | | | |
| 4 | 3 | 2 | | | | | |
| 5 | 2 | 0 | | | | | |

De 25-3-68 +1

Désignation : *Céanese de Castelli Romani*
Emplacement : *4.27 A 11 13*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Revue
Mar 65

Désignation :

Casanese dei Castelli Romani

Emplacement :

4.27 A 11 s. 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦¹² -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Emplacement :

Cesare dei Castelli

4.27 A 14 s. 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
Jun 65

Désignation :

Emplacement :

Cisane dei Castelli Romani
Vincenzo

clup 27 A11 A 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (3)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalment 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Reuves 8.65

Emplacement : 4.27 A 11 A.1
Désignation : Cesanese dei Castelli Romani

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁹(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{19x18}(2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrolet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrolet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8.65

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4.27 A 11 Souche 1 (2) 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre : 1334-02

Désignation : Cesariense dei Castelli
Romani

Origine :

Emplacement : 4-27-A11

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. ♀
9 - L₁/L ① - 2 - 3.
10 - L₂/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - ~~②~~ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) ~~①~~ - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ~~①~~ - ① - ~~②~~ - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - ② - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domergue 70